

HAIR COUTURE 2023




BaBylissPRO®

WORLD LEADER IN PROFESSIONAL HAIR TOOLS



2023

SOMMAIRE • CONTENTS**SÉCHAGE
BLOW DRYING**

20

**LISSAGE
STRAIGHTENING**

40

**BOUCLES
CURLING**

56

**COUPE
GROOMING**

70

**STYLING**

88

**BaByliss[®] PRO**



BaByliss[®]PRO

LA MARQUE DÉDIÉE AUX PROFESSIONNELS DE LA COIFFURE

Innover avec et pour les coiffeurs: c'est la devise du Groupe BaBylissPRO®-Conair depuis plus de 60 ans. Uniquement dévouée aux professionnels de la coiffure, BaBylissPRO® met à leur disposition des outils de haute technologie et de haute performance, conçus et développés pour répondre en tous points à leur attentes et à leurs besoins.

La marque trouve ses racines dans les années 60 lorsque Monsieur Lelièvre, coiffeur apprécié de l'avenue Emile Zola à Paris, met au point le premier fer à friser. Monsieur Feldblum, son associé, a l'idée géniale de commercialiser et de distribuer cette innovation aux professionnels. C'est sous son impulsion que la marque a connu un formidable essor et acquis une image de marque incontestée dans le domaine de la coiffure et de la beauté.

ACTEUR INCONTOURNABLE

Nous sommes fiers d'être parmi les seuls à pouvoir se prévaloir des labels de designer et de fabricant; ce qui nous permet d'être toujours à la pointe de l'innovation et de pouvoir offrir une gamme des plus étendues tant en terme de produits que de prix.

Depuis toujours l'objectif de BaBylissPRO® est de mettre son expertise au service des exigences et de la créativité des professionnels de la coiffure.

Mobilisées au sein de chacun de nos centres de Recherche & Développement, que ce soit en Belgique, aux USA, en Italie ou en France, nos équipes n'ont de cesse de reculer toujours plus loin les limites de la technologie, pour donner aux Professionnels un vrai résultat professionnel. Nous sommes également fiers de mettre sur le marché des produits non seulement performants mais également d'une grande fiabilité, grâce à l'intervention de non moins de trois Départements Contrôle Qualité.

Grâce à eux, nous sommes toujours en avance sur l'innovation et le respect des nouvelles normes imposées ou recommandées par la législation.

DEVOTED TO THE PROFESSIONAL HAIR INDUSTRY

Innovate with and for hairdressers: this has been BaBylissPRO®-Conair Group's watchword for more than 60 years. Being exclusively devoted to professional hairdressing, BaBylissPRO® offers reliable high-tech and high-performance products, designed and developed to match professionals' expectations and needs. The BaBylissPRO® brand finds its roots in the 60's when Mr. Lelièvre, a much admired hairstylist working in Paris on the Emile Zola Avenue, improved the first curling irons. His associate Mr Feldblum had the ingenious idea of marketing and distributing this innovation to professionals. It's this drive that has seen the brand enjoy a phenomenal rise and acquire an image as the unchallenged brand in the field of beauty and hairstyling.

UNCHALLENGED PLAYER

We are pleased to count ourselves amongst the few who can pride themselves in designer and manufacturing labels. This way, we can stay at the vanguard of innovation and offer the widest ranges in terms of both products and prices.

BaBylissPRO®'s goal has always been to offer its expertise to hairstyling professionals by meeting their needs and serving their creativity.

Mobilized within each of our R&D centers, whether in Belgium, the USA, Italy or France, our teams have been constantly pushing the limits of technology to give professionals a genuine professional result. We are just as proud to put on the market high-performance products that are also exceptionally reliable thanks to the hard work of three quality departments. Our QA/QC's deep knowledge of safety codes and norms allow us to produce safely, quickly and efficiently.



DES PRODUITS D'AVANT-GARDE

BaBylissPRO® a développé un moteur digital en collaboration avec une marque d'exception qui a donné naissance aux meilleurs sèche-cheveux professionnels haute performance au monde. BaBylissPRO®, c'est aussi la marque qui a développé le Miracurl™, l'outil intelligent qui a révolutionné le monde de la coiffure. C'est aussi la marque qui a conçu des stylers 100% professionnels, polyvalents et ultra-performants, qui chaque jour boostent la créativité des professionnels de la coiffure dans l'exercice de leur art.

Et parce que le **bien-être et la santé des coiffeurs** sont au cœur des préoccupations de notre marque, nos produits sont tout spécialement conçus pour préserver leur confort et leur sécurité. C'est la raison pour laquelle le Rapido a été référencé en France dans le cadre du programme de lutte contre les troubles musculo-squelettiques (TMS) et les maladies professionnelles en partenariat avec l'Assurance Maladie et les Institutions de la Coiffure.

Nous avons à cœur de mettre sur le marché des produits de qualité et cela se traduit par une **homologation technique avant toute production** (au niveau des performances mais aussi des normes), un contrôle qualité final en France avant toute livraison, une volonté perpétuelle d'amélioration. Cette veille réglementaire permanente s'applique à toutes les catégories de produits, de process et de système qualité. Etre proactif de manière constante pour anticiper les normes de demain, tel est notre credo.



LA FIERTÉ DU LABEL 100% MADE IN ITALY POUR NOS SÈCHE-CHEVEUX

Fabriquer nos sèche-cheveux dans notre **unité de production en Italie** est une vraie mission pour nous. Toutes les phases de la production s'accomplissent en Italie. L'ingénierie de nos appareils est réalisée à l'aide des logiciels 3D les plus pointus. Le design de chacun de nos modèles est étudié dans le plus grand détail. Les essais et prototypes sont réalisés en collaboration avec les plus grands designers industriels. Des équipes hautement qualifiées veillent au maintien au niveau le plus élevé de la qualité et la conformité de toutes les phases de la production. Tous nos appareils sont soumis à des tests répondant aux contraintes les plus strictes des normes européennes et internationales.

Des installations modernes de sérigraphie nous permettent de réaliser des marquages à toute épreuve, pour notre marque mais aussi pour celle de nos clients qui nous confient leurs productions.



Notre service de Recherche & Développement, centre névralgique du Groupe, basé en Belgique, réalise chaque jour les tests nécessaires à l'amélioration, la sécurité et le contrôle des nouveaux produits.

POURQUOI FAIRE LE CHOIX DE BABYLISSPRO®

- ADN d'**innovation**
- Produits de **qualité supérieure**
- Expertise **professionnelle**
- **Fidélité** aux professionnels de la coiffure
- Concept de service global et **gammes complètes de produits**
- Présence et reconnaissance internationales
- **Focus sur les besoins et les intérêts des professionnels** de la coiffure
- Ambassadeurs internationaux



Siège social BaByliss,
BaByliss headquarters,
Boulogne-Billancourt, France

For constant improvement, our R&D laboratory based in Belgium, represents the pulsating heart of the company. Everyday tests are conducted for control and NPD.

REASONS WHY BABYLISSPRO®

- › DNA of innovation
- › Top-quality products
- › Professional expertise
- › Loyalty to hairstylists
- › Global service concept & **complete ranges of products**
- › Worldwide presence & recognition
- › **Focus on Professionals' needs & interests**
- › International brand ambassadors

PIONEERING PRODUCTS

BaBylissPRO® has an exclusive partnership with an exceptional brand, which has given birth to some of the best hair dryer motors ever. BaBylissPRO® is also the brand which has designed the Miracurl™, the tool that has revolutionized the hairdressing industry. It is also the brand which has marketed multipurpose, ultra-efficient, 100% professional stylers which daily boost hairdressers' creativity and art. Because hairdressers' health and well-being are very much on our brand's minds, our products are specially designed for optimal comfort and safety in use. That is why the Rapido hair dryer is referenced in the framework of the programme to prevent occupational diseases and musculoskeletal injuries implemented by the French Health Insurance authorities in collaboration with hairstyling institutions in France.

Quality is in our heart and the main aspects are: technical approval before production (regulatory and performance levels), final quality control in France before delivery, and continuous improvement.

Moreover we have a permanent regulation watch which applies to all product categories, process, and quality system. We have a proactive attitude to be ready for the regulations of tomorrow.



THE PRIDE OF THE LABEL 100% MADE IN ITALY FOR OUR HAIR DRYERS

Made in Italy hair dryers are a real mission to us. All the phases of the production process, from the design to the production, are totally made in Italy.

In terms of engineering the development of our hairdryers is made with latest technology 3D software. The design of every product is studied in every detail.

Co-operating with famous designers, we make drafts and prototypes of all our future models.

Skilled labor allows us to keep a high-quality level during all production phases on our assembling site. All appliances are tested according to the highest European and International standards.

Modern pad-printing machineries allow the realization of all marks, logos and artworks requested by our private-label customers.

PARTENAIRE ARTISTIQUE

ARTISTIC PARTNER

RAPHAËL PERRIER



Considéré comme l'un des artistes coiffeurs les plus talentueux et les plus créatifs de sa génération. A la tête de 15 salons, il a élevé la coiffure au rang d'art en créant ses propres méthodes d'apprentissage qu'il exporte dans le monde entier et coiffe les plus grandes stars de la comédie musicale et des défilés Haute Couture. Nous saluons cet artiste qui a collectionné les titres les plus prestigieux (Champion du Monde, d'Europe, de France, Meilleur Apprenti) et préside aujourd'hui l'Equipe de France de Coiffure.

Considered one of the most talented and most creative hairstyling artists of his generation. Owns 15 salons, he has turned hairstyling into an art by creating his own teaching methods that he exports around the world. He styles the greatest stars in musical comedies and fashion shows. We salute this artist who has garnered the most prestigious titles (France, Europe, and World Champion, Best Apprentice) and now heading the French Hairstyling Team.

Logo_Equipe_de_France_Coiffure_30.pdf 7 22/01/14 10:08



ÉQUIPE DE FRANCE DE COIFFURE

BaBylissPRO® est le sponsor officiel de l'équipe de France de Coiffure, présidée par Raphaël Perrier.

Soutenir l'Équipe de France de Coiffure, c'est mettre à la disposition de ces jeunes artistes des outils ultra-performants qui leur permettront d'exprimer leur passion et de donner libre cours à leur créativité pour devenir les meilleurs artistes-coiffeurs talentueux de demain...

BaBylissPRO® is the official French hairstyling team sponsor, chaired by Raphaël Perrier.

Supporting the French hairstyling team means equipping them with the best, high performance tools that enable them to express their passion and let their creativity run wild in order to become the utmost best hairstyling artist of tomorrow...





PARTENAIRE ARTISTIQUE
ARTISTIC PARTNER

ÉRIC ZEMMOUR

International Artist BaBylissPRO®



Véritable artiste coiffeur visionnaire, il est identifié comme l'un des experts les plus influents de la Haute Coiffure Française. Grâce à son audace et à son talent artistique, son ascension est fulgurante, il multiplie les shows, tournages de films, défilés de mode, concours, émissions de télévision... Ses collections inédites participent à la notoriété et à la réputation de son réseau de franchises et de ses prestigieux salons. Nous estimons cet artiste à l'enthousiasme contagieux qui sait faire vibrer la fibre artistique des femmes.



A true visionary artist, he is considered as one of the most influential hairstylist experts of French Haute Coiffure. Thanks to his audacity and his artistic talent, his rise is dazzling and he is involved in numerous shows, film shoots, fashion shows, competitions, TV shows... His novel collections contribute to the renowned reputation of his network of franchises and prestigious salons. We greatly value this artist and his contagious enthusiasm for his expertise in awakening the artistic fibers in women.

HAIR COUTURE



Hair : Eric Zemmour|Photo : Stéphane Gagnard|Makeup : Laurie Feligoni|Stylist : Yours Monaco

INSPIRATION COIFFURES

HAIR INSPIRATION

SANDRINE RUIZ



LAURENT MICAS



INSPIRATION COIFFURES
HAIR INSPIRATION

CHRISTOPHE PUJOL



PASCAL LOMBARDO



INSPIRATION COIFFURES

HAIR INSPIRATION

VANESSA CASTEJON



INSPIRATION COIFFURES
HAIR INSPIRATION

ROMAIN BEDOS



INSPIRATION COIFFURES

HAIR INSPIRATION

SANDRINE RUHLMANN



PAULINA SOBOTA



RAPIDITÉ
SPEED

EFFICACITÉ
EFFICIENCY

MANIABILITÉ
HANDINESS

ROBUSTESSE
ROBUSTNESS

PIUSSANCE
POWER

PERFORMANCE
PERFORMANCE

ERGONOMIE
ERGONOMY

CONFORT
COMFORT

LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT

PRÉCISION
PRECISION

QUALITÉ
HIGH QUALITY




SÉCHAGE BLOW DRYING

Sèche-cheveux professionnels
Professional hair dryers



BaBylissPRO® RAPIDO 2200W





MADE IN
ITALY

1. ENTRÉE D'AIR CONIQUE

Maximise le flux d'air et réduire le bruit.

CONICAL INTAKE

Designed for air flow optimization and noise reduction.

2. TURBINE

Mandrin en laiton pour plus de durabilité et un meilleur entretien.

FAN

With brass pincer for easy maintenance and longer lifespan.

3. MOTEUR DIGITAL

Totalement géré par électronique, sans charbon avec une durée de vie est extrêmement longue.

BRUSHLESS MOTOR

Driven by electronics this motor is brushless, thus extending its lifespan.

4. DOUBLE RIVETAGE

Pour assurer un parfait contact entre l'élément chauffant et les fils d'alimentation même après un long laps de temps.

DOUBLE RIVETING

To ensure close contact between the wires and the heating element even after a long time.

5. THERMOSTAT DE SÉCURITÉ

Protège l'appareil en cas de surchauffe.

SAFETY THERMOSTAT

Protects the appliance in case of overheating resulting from any malfunction.

6. SILENCIEUX

Moins de pollution sonore dans les salons grâce à sa mousse insonorisante.

SILENCER

Improves the appliance's sound level for less noise nuisance in hair salons thanks to its sound-insulating foam.

7. GÉNÉRATEUR IONIQUE

Générateur ionique émettant des millions d'ions négatifs pour éliminer l'électricité statique.

ION GENERATOR

Emits millions of negative ions to eliminate static electricity.

8. ÉLÉMENT CHAUFFANT ONDULÉ

Conçue sur deux niveaux, elle assure une meilleure distribution de chaleur.

EXCLUSIVE WAVE-SHAPED HEATER

Thanks to its two-level design it ensures a better and even heat distribution.

9. EMBOUT 4mm

Ultra fin pour une pression d'air optimale parfaitement contrôlée et encore plus d'efficacité.

Le plus étroit sur le marché professionnel.

4mm CONCENTRATOR NOZZLE

Ultra-thin nozzle for optimal, controlled air pressure and even more efficiency.

The narrowest on the professional market.



91 M3/H

Débit d'air (sans embout)

Air flow (without nozzle)



MOTEURS TRADITIONNELS HAUTE PERFORMANCE

La fonction d'un moteur est de convertir de l'énergie (électricité) en mouvement de rotation.

Un moteur est composé d'un stator (partie fixe) et d'un rotor (partie mobile). La création de champs magnétiques opposés entre le stator et le rotor entraîne la rotation de celui-ci.

Deux charbons fixés sur la structure du moteur alimentent le rotor en courant électrique. Le contact entre les charbons et le rotor se fait par le collecteur. Les dimensions et la qualité du matériau utilisé pour les charbons déterminent entre autres les performances et la longévité du moteur.

TYPICAL HIGH PERFORMANCE ENGINES

An engine's function is to convert energy (electricity) into motion. An engine is made up of a stator (fixed part) and a rotor (mobile part). The creation of opposite magnetic fields between the stator and the rotor brings the latter to rotate. Two carbon brushes fixed on the engine structure supply the rotor with electric current. Contact between the carbon brushes and the rotor is made through the collector.

The dimensions and the quality of the material of the carbon brushes are key factors that determine among others, the dryers' performance and longevity.



Moteur DC

La particularité du moteur DC est que le champ magnétique du stator est créé par un aimant permanent. Seul le rotor possède une bobine qui crée son propre champ électromagnétique. Ces champs entraînent la rotation du rotor.

DC engine

The distinctive feature of a DC engine is that the stator's magnetic field is generated by a permanent magnet. The rotor alone has a winding that makes its own electromagnetic fields. These fields get the rotor to rotate.

Moteur AC (produit en Italie)

La particularité du moteur AC est que son stator et son rotor contiennent chacun un enroulement de fil de cuivre, appelé « bobine ».

Le courant qui passe à travers les 2 bobines crée deux champs électromagnétiques de forte intensité. Ces champs entraînent la rotation du rotor.

AC engine (made in Italy)

The distinctive feature of an AC engine is that its stator and its rotor, each have a coiling of copper wire also called "winding". The electric current going through both windings generates 2 electromagnetic fields of high intensity. These electro-magnetic fields make engine rotation start.



NOUVELLE TECHNOLOGIE DE MOTEUR

Moteur digital EDM Technology 5.0

Offre la meilleure qualité de brushing et rapidité de séchage.

Les moteurs **EDM TECHNOLOGY** sont pourvus de 4 aimants terre rare très puissants. Ils ont une durée de vie allant jusqu'à 10 000 heures, soit 5 fois plus longue que celle des meilleurs moteurs AC et au moins 10 fois plus longue que celle des moteurs standards ou DC. Le moteur est contrôlé par électronique pour un rendement optimal.

Grâce au moteur digital à double roulement à billes, les vibrations sont considérablement réduites, la légèreté du moteur (180g contre en moyenne 250g pour les moteurs de sèche-cheveux AC), rend les appareils confortables à utiliser, même dans le cadre d'une utilisation intensive. Les tensions musculaires sont considérablement réduites pour un confort d'utilisation optimal.

Les moteurs **EDM TECHNOLOGY** contrôlent leur rotation à raison de 4 millions de fois par seconde, afin d'éviter les fréquences désagréables à l'oreille humaine.

Les moteurs EDM TECHNOLOGY sont :

- plus légers,
- moins de vibrations,
- plus économiques car moins consommateurs d'énergie,
- moins polluants car durent considérablement plus longtemps,
- moins de pollution sonore.

NEW TECHNOLOGY OF MOTOR EDM TEchnology 5.0 digital motor

Digital motors deliver fast and effortless quality blow drying.

EDM TECHNOLOGY engines last up to 10 000 hours, that is to say 5 times longer than the best AC engines and at least 10 times longer than the regular or DC ones. The motor is driven by electronics for optimum output. Thanks to the digital motor with double ball bearing, vibrations are significantly reduced. This, combined with the lightness of the motor (180 g instead of an average of 250 g for regular AC ones), makes appliance provided with EDM TECHNOLOGY motors very comfortable to use, even intensively.

Muscular tensions are reduced, therefore providing optimum comfort.

Electronics controls the motor's rotation at a rate of 4 million times per second. Avoiding an unpleasant sound frequency to the ear.

EDM TECHNOLOGY motors :

- are lighter,
- feature ultra-low vibration,
- consume less energy thus save money,
- have a smaller environmental impact thanks to their tremendously longer lifespan,
- generate less noise pollution.

RAPIDO



TURBO BOOST

BAB7000IE

NEW

INCLUS / INCLUDED:

Embrouts / Nozzles




4x70mm BABBEVJA304

6x60mm BABBEVJA002

6x75mm BABBEVJA103

Silencieux /silencer BABSLK11N01

Diffuseur / diffuser
BABD12E



EAN : 3030050116472

LEVANTE



○ BAB6950WIE | ● BAB6950IE

NEW

INCLUS / INCLUDED:

Embrouts / Nozzles



6x75mm BABBCLNE102



6x90mm BABBCLNE203

S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser

BABD11E



EAN
BAB6950IE:3030050165524
BAB6950WIE: 3030050174250



BLACK STAR IONIC

BLACK STAR

MADE IN
ITALY



BAB6250IE



BAB6200E

NEW

INCLUS / INCLUDED:

Embrouts / Nozzles

6x75mm BABBCLNE102

6x90mm BABBCLNE203



S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser

BABD11E



2200 W

AC



440g


128
km / h



5.6g/min
m³ / h



69,5
m³ / h



884
Pa



2,70 m

NEW

INCLUS / INCLUDED:

Embrouts / Nozzles

6x75mm BABBCLNE102

6x90mm BABBCLNE203



S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser

BABD11E



2000 W

AC



440g

127
km / h



5.5g/min
m³ / h



69
m³ / h



878
Pa



EAN :
30300500134360

EAN :
30300500134377

EXCESS-HQ



NEW INCLUS / INCLUDED:

Embouts / Nozzles




6x75mm BABBCLNE102

6x90mm BABBCLNE203

S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser
BABD11E



2600 W

AC



555g



152
km / h



75
m³ / h

1082
Pa



NEW INCLUS / INCLUDED:

Embouts / Nozzles



6x60mm BABBEVJA002

6x75mm BABBEVJA103

S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser
BABD12E



EAN: 3030050165210

VULCANO-HQ

2400 W

AC



535g



166
km / h



89
m³ / h

1438
Pa



EAN: 3030050165234



CARUSO-HQ



○ BAB6970WIE ● BAB6970IE

NEW INCLUS / INCLUDED:

Embouts / Nozzles



6x75mm BABBCLNE002

6x60mm BABBCLNE002

S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser

BABD11E

VENEZIANO-HQ

MADE IN
ITALY



BAB6960IE

NEW INCLUS / INCLUDED:

Embouts / Nozzles



6x60mm BABBCLNE002

6x75mm BABBCLNE102

S'ADAPTE :


FITS :

Diffuseur / diffuser

BABD11E

2400 W

AC



535g



172 km / h




83 m³ / h

1366 Pa



2200 W

AC



161 km / h



79 m³ / h

1192 Pa



EAN

BAB6970IE: 3030050165227

BAB6970WIE: 3030050174267

EAN: 3030050165203

SL IONIC



● BAB5586E | ● BAB5586GE

INCLUS / INCLUDED:

Embouts / Nozzles




9x73mm 21855860

S'ADAPTE :

FITS :

Diffuseur / diffuser
BABDF06E



1800 W

DC



420g



Garantie
1 year
Warranty

85
 m^3/h



BAMBINO



BAB5510E

INCLUS / INCLUDED:

Embouts / Nozzles



7x51mm 25855100



Diffuseur / diffuser
25855100

1200 W

DC



Garantie
1 year
Warranty



EAN

BAB5586E: 3030050010763

BAB5586GE: 3030050013610

EAN : 3030050060263

MOBY 1200

Casque-séchoir portable ionique
Ionic portable hard hat dryer



BAB6910E

COMPACT



1200 W



EAN : 3030050075786



Hair : Sandrine Ruhmann | Photo : Alejandra Gomez

ENTRETIEN

**PRENDRE SOIN DE SON SECHE-CHEVEUX
REGULIÈREMENT EST CAPITAL POUR PERMETTRE DE
CONSERVER SES PERFORMANCES ET LUI GARANTIR
UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE.**

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR ENTRETENIR SON SECHE-CHEVEUX :

Débrancher le sèche-cheveux, le laisser refroidir et retirer la poussière et les peluches des entrées d'air à l'aide d'une petite brosse ou d'une brosse d'aspirateur. La surface du sèche-cheveux doit être nettoyée uniquement à l'aide d'un chiffon sec. S'assurer au préalable que les entrées d'air sont propres en respectant les étapes suivantes :

1. Retirer le filtre d'aspiration de l'arrière du sèche-cheveux en le tournant dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.
2. Dégager la grille de son habitacle (Fig. 1).
3. Inspecter visuellement le filtre afin de s'assurer qu'aucun cheveu n'est coincé (Fig. 2). Rincer la grille UNIQUEMENT à l'eau courante afin de la nettoyer de tout débris. Répéter l'opération si nécessaire ou utiliser une brosse dure pour retirer tout débris solidement ancré.
4. S'assurer que la grille est nettoyée de tout débris et complètement sèche. La replacer dans son habitacle (Fig. 3).
5. Appuyer à l'aide du doigt afin de remettre la grille en place (Fig. 4).

**CHOISIR LA MARQUE BABYLISSPRO®, C'EST
L'ASSURANCE D'AVOIR UN SECHE-CHEVEUX
PROFESSIONNEL ADAPTÉ ET CONÇU POUR L'USAGE
INTENSIF DU COIFFEUR AU QUOTIDIEN.**

MAINTENANCE


**REGULAR MAINTENANCE IS ESSENTIAL TO ENSURE
OPTIMAL PERFORMANCE AND TO GUARANTEE A
MAXIMUM SERVICE LIFE.**

A FEW PRACTICAL TIPS FOR ITS MAINTENANCE :

The dryer must be kept clean for proper operating performance. When cleaning is needed, unplug the cord, allow to cool and clean dust and lint from air intake openings with a small brush or the brush attachment of a vacuum cleaner. The outer surface of the dryer should be wiped clean with a cloth only. Make sure air vents are clean, by following the steps below.

1. Remove intake filter from back of dryer by twisting counterclockwise.
2. Reach through opening, and press the mesh screen to release it from the filter (Fig. 1).
3. Visually inspect the filter to make sure no hair is caught (Fig.2). Rinse the mesh screen ONLY under running water to clear any debris. Repeat as needed, or use a stiff bristle brush for any difficult buildup.
4. Make sure the mesh screen is free from any debris and completely dry. Place screen into bottom part of removable intake filter (Fig. 3).
5. Press with your finger around the edge of the screen to lock mesh screen in place (Fig. 4).

**CHOOSING BABYLISSPRO® ENSURES YOU WILL
HAVE HIGH QUALITY PROFESSIONAL HAIR DRYERS
ADAPTED AND DESIGNED FOR INTENSIVE DAILY USE
BY HAIRSTYLISTS.**



**#JAIMEMONSECHECHEVEUX
#ILOVEMYHAIRDRYER**



Hair : Sandrine Ruiz

ACCESSOIRES DE REMPLACEMENT POUR SECHE-CHEVEUX

BLOW DRYERS ACCESSORIES AND SPARE PARTS

NOUVEAUX EMBOUTS AVEC AILETTES LATERALES

Réduction de la haute température sur les côtés de l'embout
L'embout peut être manipulé même lorsque le sèche-cheveux est en utilisation

Evite d'abîmer les surfaces en reposant l'appareil en utilisation

- Fonction peigne pour un meilleur contrôle de la mèche de cheveux
 - Effet Venturi : +20% de puissance
- Phénomène aérodynamique qui provoque l'accélération du flux d'air



NEW NOZZLES WITH FINS

*Decrease high temperature on the sides of the nozzle
The nozzle can be touched with hands even when the blow dryer is on*

Reduces the risk to damage surfaces where the dryer in use is laid down


- Can be used as a pic to better control the hair strand
 - Venturi effect : +20% power
- An aerodynamic phenomenon which brings about acceleration of the airflow



BABBEVJA002
6x60mm


BABBEVJA103
6x75mm

BABBEVJA304
4x70mm



BABBCCLNE102
6x75mm

BABBCCLNE203
6x90mm



21855860
9x73mm

21855100
7x51mm

BAB7000IE

BABBEVJA002 (6x60mm)

Barcode : 3030053842408

BABBEVJA103 (6x75mm)

Barcode : 3030053842415

BABBEVJA304 (4x70mm)

Barcode : 3030053842422

BAB6980IE

BABBEVJA002(6x60mm)

Barcode : 3030053842408

BABBEVJA103(6x75mm)

Barcode : 3030053842415

BAB6960IE

BAB6990IE

BAB6970IE

BAB6970WIE-BAB6950WIE

BAB6950IE

BAB6200E - BAB6250IE

BABBCLNE102 (6x75mm)

Barcode 3030053842484

BABBCLNE203 (6x90mm)

Barcode : 3030053842491

BABBCLNE002 (6x60mm)

Barcode 3030053842477

BAB5586E - BAB5586GE

21855860 (9x73mm)

Barcode : 3030053821533

BAB5510E

21855100 (7x51 mm)

Barcode : 3030053789970

DIFFUSEUR

DIFFUSERS

LE DIFFUSEUR EST L'ACCESSOIRE

INCONTOURNABLE pour le séchage et la mise en forme des cheveux frisés et bouclés en respectant la forme naturelle des boucles.

Ses doigts ont un effet massant et permettent une diffusion de la chaleur parfaitement homogène et tout en douceur, préservant ainsi de la haute température la fibre capillaire souvent fragile des cheveux bouclés et frisés.

Il est parfaitement compatible avec la fonction ionique de nos sèche-cheveux grâce à leur générateur central. Il sculpte et fixe les boucles. en douceur.

Il est conçu pour ne pas chauffer et ainsi éviter tout risque d'inconfort pour le cuir chevelu.

THE INDISPENSABLE ACCESSORY – wavy and curly hair's best friend.

It gives perfectly formed curls and waves during blow-drying without creating unwanted volume.

Their fingers have a massaging action. They softly lift and separate hair for even heat diffusion, create soft volume and preserve the integrity of the often fragile fiber of wavy and curly hair.

They are fully compatible with ionic technology thanks to the central position of the ionic generator of our blow dryers.

These diffusers are designed to not over-heat and to consequently provide maximum comfort to the hair scalp.



BAB7000IE - BAB6980IE



BABD12E
EAN: 3030050055948

BAB6990IE - BAB6970IE - BAB6970WIE

BAB6960IE - BAB6950IE - BAB6950WIE

BAB6200E - BAB6250IE



BABD11E
EAN : 3030050055931

BAB5586E – BAB5586GE



BABDF06E
EAN : 3030050006322

Diffuseur universel (3 accessoires)
Universal diffuser (3 attachments)



BABD05E
EAN : 3030053000051

BAB5510E



25855100
EAN : 3030053829010

NEW

Accessoires de remplacement pour sèche-cheveux Blow dryers accessories



4x70 mm
BABBEVJA304
3030053842422



6x60 mm
BABBEVJA002
3030053842408



6x75 mm
BABBEVJA103
3030053842415



Diffuser
BABD12E
3030050055948



Silencer
BASLKI1N01
3030050121223



6x60 mm
BABBCLNE002
3030053842477



***6x75 mm**
BABBCLNE102
3030053842484



***6x90 mm**
BABBCLNE203
3030053842491



Diffuser
BABD11E
3030050055931



***6x60 mm**
BABBCLNE002
3030053842477



***6x75 mm**
BABBCLNE102
3030053842484



6x90 mm
BABBCLNE203
3030053842491



Diffuser
BABD11E
3030050055931



***6x60 mm**
BABBCLNE002
3030053842477



***6x75 mm**
BABBCLNE102
3030053842484



***6x90 mm**
BABBCLNE203
3030053842491



Diffuser
BABD11E
3030050055931



6x60 mm BABCLNE002 3030053842477	*6x75 mm BABCLNE102 3030053842484	*6x90 mm BABCLNE203 3030053842491	Diffuser BABD11E 3030050055931
---	--	--	---



*6x60 mm BABBEVJA002 3030053842408	*6x75 mm BABBEVJA103 3030053842415	Diffuser BABD12E 3030050055948
---	---	---



*9x73 mm 21855860 3030053821533	Diffuser BABDF06E 3030050006322
--	--



*7x51 mm 21855100 3030053789970	Diffuser *25855100 3030053829010
--	---

*ACCESSOIRE D'ORIGINE INCLUS DANS LE PACK
*ORIGINAL ACCESSORIES INCLUDED INTO THE PACK

Sèche-cheveux professionnels / Professional hair dryers



	Ultra léger Puissant <i>Ultra light Powerful</i>	Ultra puissant <i>Ultra powerful</i>	Ultra puissant <i>Ultra powerful</i>	Ultra compact Ultra puissant <i>Ultra compact Ultra powerful</i>	Ergonomique Puissant <i>Ergonomic Powerful</i>
SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNELS <i>PROFESSIONAL HAIR DRYERS</i>	RAPIDO BAB7000IE	EXCESS-HQ BAB6990IE	CARUSO-HQ BAB6970IE BAB6970WIE	VULCANO-HQ BAB6980IE	VENEZIANO-HQ BAB6960IE
PIUSSANCE (W) <i>POWER</i>	2200	2600	2400	2400	2200
MOTEUR <i>MOTOR</i>	EDM TECHNOLOGY DIGITAL MOTOR	AC	AC	AC	AC
POIDS (g) <i>WEIGHT</i>	399	555	535	535	530
VITESSE D'AIR (km/h) <i>AIR SPEED</i>	194	152	172	166	161
COEFFICIENT DE SECHAGE (g/mn) <i>DYING RATE</i>	6	6.6	6.4	6	6.2
DEBIT D'AIR (m³/h) <i>AIRFLOW</i>	91	75	83	89	79
PRESSION D'AIR (Pa) <i>AIR PRESSURE</i>	1750	1082	1366	1438	1192
❄	cold	cold	cold	cold	cold
TURBO	.				
IONIC
VOLTAGE UNIVERSEL <i>WORLDWIDE VOLTAGE</i>					
FILTRE AMOVIBLE <i>REMOVABLE FILTER</i>	1	1	1	1	1
CONCENTRATEUR <i>CONCENTRATOR</i>	3 4x70mm 6x60mm 6x75mm	2 6x90mm 6x75mm	2 6x60mm 6x75mm	2 6x60mm 6x75mm	2 6x60mm 6x75mm
SILENCIEUX <i>SILENCER</i>	1				
DIFFUSEUR (inc.) <i>DIFFUSER (inc.)</i>	1				
DIFFUSEUR DE RE-CHANGE <i>REPLACEMENT DIFFUSER</i>	BABD12E	BABD11E	BABD11E	BABD12E	BABD11E
GARANTIE (ans) <i>GUARANTEE (years)</i>	1+1 (motor)	1	1	1	1
COLISAGE <i>PACKING</i>	6	6	6	6	6
EAN	3030050116472	3030050165210	3030050165227 3030050174267	3030050165234	3030050165203

					
SECHE-CHEVEUX PROFESSIONNELS PROFESSIONAL HAIR DRYERS	Léger Puissant <i>Light Powerful</i> LEVANTE ● BAB6950IE ● BAB6950WIE	Léger Puissant <i>Ultra-light Powerful</i> BLACK STAR IONIC BAB6250IE	Léger Puissant <i>Ultra-light Powerful</i> BLACK STAR BAB6200E	Léger Silencieux <i>Light Silent</i> SL IONIC ● BAB5586E ● BAB5586GE	Voyage <i>Travel</i> BAMBINO BAB5510E
PUISSEANCE (W) POWER	2100	2200	2000	1800	1200 BI-VOLTAGE
MOTEUR MOTOR	AC	AC	AC	DC	DC
POIDS (g) WEIGHT	480	440	440	420	
VITESSE D'AIR (km/h) AIR SPEED	141	128	127		
COEFFICIENT DE SECHAGE (g/mn) DRYING RATE	5.5	5.6	5.5		
DEBIT D'AIR (m³/h) AIRFLOW	79	69,5	69	85	
PRESSION D'AIR (Pa) AIR PRESSURE	1000	884	878		
	cold	cold	cold	cool	
TURBO					
IONIC	.	.		.	
VOLTAGE UNIVERSEL WORLDWIDE VOLTAGE					.
FILTRE AMOVIBLE REMOVABLE FILTER	1	1	1	.	.
CONCENTRATEUR CONCENTRATOR	2 6x75mm 6x90mm	2 6x75mm 6x90mm	2 6x75mm 6x90mm	1 9x73mm	1 7x51mm
SILENCIEUX SILENCER					
DIFFUSEUR (inc.) DIFFUSER (inc.)					1
DIFFUSEUR DE RE-CHANGE REPLACEMENT DIFFUSER	BABD11E	BABD11E	BABD11E	BABDF06E	25855100
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6
EAN	3030050165524 3030050174250	30300500134360	30300500134377	3030050010763 3030050013610	3030050060263

LISSAGE
STRAIGHTENING

BEAUTÉ
BEAUTY

BRILLANCE
SHINE

DOUCEUR
SMOOTHNESS

RAPIDITÉ
SPEED

EFFICACITÉ
EFFICIENCY

PERFORMANCE
PERFORMANCE

PROTECTION
PROTECTION

LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT

QUALITÉ
HIGH QUALITY



LISSAGE **STRAIGHTENING**

Lissageurs professionnels
Professional straighteners



NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les lisseurs BaBylissPRO® sont dotés de nouvelles technologies, l'**EP TECHNOLOGY** et l'**ADVANCED HEAT MANAGEMENT** pour offrir la meilleure qualité et rapidité de lissage.

L'**EP TECHNOLOGY** est une nouvelle technologie liée au processus de fabrication des plaques qui permet d'améliorer la qualité et les performances du lissage.

Il s'agit d'un procédé technique similaire au placage de l'or, appelé électrogalvanisation.

Grâce à cette technologie, les plaques sont plus lisses, plus dures et plus résistantes, la répartition de la chaleur est homogène ce qui permet de lisser la mèche rapidement en 1 seul passage sans aucune friction. L'intégrité de la fibre capillaire est préservée pendant le lissage, les cheveux sont parfaitement lissés, doux et éclatants de beauté!

Une parfaite résistance à l'usure, aux produits chimiques et aux hautes températures. Les plaques, glissent encore plus vite et encore mieux sur les cheveux, ce qui permet un gain de temps et une économie d'énergie.

Plaques EP TECHNOLOGY 5.0* :

- **3 x plus dures et plus résistantes**
- **3 x plus lisses**
- **Haute résistance aux produits chimiques**
- **Lissage parfait et de longue durée**
- **Chevelure respectée et sublimée**

ADVANCED HEAT MANAGEMENT :

Pour permettre un résultat durable et une qualité de lissage avec une finition parfaite, les lisseurs BaBylissPRO® sont pourvus de l'**ADVANCED HEAT MANAGEMENT** permettant de maintenir la température à un niveau constant de façon homogène sur toute la surface des plaques.

Un élément chauffant autorégulé de dernière génération maintient la puissance à un niveau constant de la température au demi-degré près sur toute la longueur de la mèche.

Cet élément chauffant en métal est infusé dans une céramique et connecté à un circuit électrique.

Une température constante et une répartition parfaitement homogène de la chaleur sur les plaques sont la garantie de résultats optimaux.

Comment choisir la bonne température lors du lissage?

Il faut toujours choisir la température en fonction de la nature des cheveux.

Toujours commencer par la température la plus basse.

Plus les cheveux seront sensibilisés, traités chimiquement colorés, décolorés, méchés, plus il sera recommandé de sélectionner une température basse.

- | | |
|--------------|---|
| 115°C | Extension, perruques |
| 140°C | Cheveux fins, sensibilisés, décolorés ou secs |
| 170°C | Cheveux naturels ou colorés |
| 200°C | Cheveux naturels épais |
| 230°C | Cheveux naturels frisés |



* Comparées aux plaques Nanotitanium Sol-Gel

**A titre indicatif, en fonction du diagnostic réalisé par le coiffeur.

NEW TECHNOLOGIES

BaBylissPRO® straighteners feature new technologies, the EP TECHNOLOGY and the **ADVANCED HEAT MANAGEMENT** that offer the quickest and utmost best hair straightening quality.

EP TECHNOLOGY is a new technology born from the manufacture of special plates ensuring the improvement and quality of hair straightening.

This unique technique is called electrogalvanizing.

Thanks to this technology, the plates are smoother, the distribution of heat is uniform, which allows to straighten quickly in a single stroke without any friction. Hair fiber is preserved during straightening leaving hair perfectly smooth, soft and shiny!

EP TECHNOLOGY has been integrated in order to obtain improved quality, long lasting and solid plates. Perfectly wear proof, chemical proof and high temperature proof. Smoother plates glide on hair faster saving time and energy.

ADVANCED HEAT MANAGEMENT :

To ensure long-lasting results and smoothness with a perfect finish, BaBylissPRO® straighteners feature ADVANCED HEAT MANAGEMENT to keep a constant temperature over the entire surface of the plates.

A self-regulated heating element of the latest generation keeps the power at a constant level guaranteeing the stability of the temperature to the nearest half-degree along the whole section of the hair.

This heating element is ceramic-fused and connected to an electronic circuit.

**Steady temperature + even heat on the plates
= guarantee of optimum results.**

How to choose the best temperature for styling hair?

Always choose the temperature according to the nature of the hair.

Better to start with the lowest temperature.

The more the hair is sensitized, chemically treated, colored, bleached or highlighted, the lower temperature will be selected.

115°C Extension, wigs

140°C Fine, sensitized, bleached or dry hair

170°C Medium hair, natural or colored

200°C Thick natural hair

230°C Natural curly hair

EP TECHNOLOGY 5.0* plates:

- **3 x harder & longer lasting**
- **3 x smoother**
- **Hard-wearing to chemicals**
- **Lasting & perfect straightening**
- **Hair respected & sublimated**



* Compared to Nanotitanium Sol-Gel plates

** As an indication according to the hairstylist's diagnosis.

BaBylissPRO® ELIPSIS



PLAQUES FLOTTANTES

épousant parfaitement la forme des cheveux.

FLOATING PLATES

perfectly matching shape of hair.

FULLWAVE THERMAL SCIENCE* HIGH-DENSITY DUAL-CERAMIC HEATING SYSTEM**

Nouvelle génération d'élément chauffant céramique : 20% + rapide***

Une température constante et homogène sur les plaques.

FULLWAVE THERMAL SCIENCE* HIGH-DENSITY DUAL-CERAMIC HEATING SYSTEM**

New generation of ceramic heating element : 20% faster***

Steady temperature, even heat on the plates.

EP TECHNOLOGY 5.0

Plaques ultra-lisses pour un glissement et un lissage parfait.

EP TECHNOLOGY 5.0

Ultra-smooth plates for a perfect gliding and straightening.

GÉNÉRATEUR IONIQUE

Générateur ionique 2 x plus performant, concentration d'ions négatifs 2 x plus grande.

Maximise la pénétration des actifs des soins capillaires et apporte un maximum d'éclat et de douceur sans aucun frisottis.

IONIC GENERATOR

IonMultiplier technology, 2 x greater ion concentration. Maximize active hair penetration into hair fiber bringing maximum brightness and softness without any frizz.

SYSTÈME DE VERROUILLAGE LOCKING SYSTEM

RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

150-170-190-210-230°C pour préserver l'intégrité de la fibre selon le type de cheveux.

TEMPERATURE ADJUSTMENT

150-170-190-210-230°C to preserve the integrity of the fiber according to hair type.

DESIGN INCURVÉ EN ACIER INOXYDABLE

permettant de lisser ou de boucler facilement.

CURVED STAINLESS STEEL DESIGN

Ideal for straightening and curling.

BORD DES PLAQUES ARRONDIS

pour un coiffage sans accroc et sans marque.

EDGE ROUNDED PLATES

for a perfect hairstyle without crimp marks.

* Science thermique à onde pleine

** Élément chauffant céramique double à haute densité

*** Comparé aux autres lissoirs professionnels / As compared to other professional straighteners



ELIPSIS

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB3000EPE • BAB3100EPE



LISSE, ONDULE & BOUCLE
STRAIGHT, CURL & WAVE



INCLUS / INCLUDED:

Gant à doigt protecteur
Heat finger shield

EANS:

BAB3000EPE : 3030050121759 (55W)
BAB3100EPE : 3030050134421 (45W)



31 X 110 mm






• BAB3000EPE



24 X 110 mm



• BAB3100EPE



TITANIUM

TITANIUM TECHNOLOGY

BAB3091RDTE • BAB3091BKTE



• BAB3091RDTE



• BAB3091BKTE



150-170-190-210-230°C

28 X 110 mm

INCLUS / INCLUDED:

Étui de protection
Heat protective shield

EANs:

BAB3091BKTE : 3030050161960

BAB3091RDTE : 3030050161953



SLEEK EXPERT

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB2072EPRE



BAB2072EPE

24 X 120 mm

115-140-170-200-230°C

INCLUS / INCLUDED:

Gant à doigt protecteur
Heat finger shield

EANs:

BAB2072EPE

3030050091748

BAB2072EPRE

3030050091731



STRAIGHT-DEFINER

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB2654EPE



130-150-160-180-210°C

EAN: 3030050091670



DRY & STRAIGHTEN

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB2073EPE



INCLUS / INCLUDED:

Tapis isolant
Silicone heat mat

EAN: 3030050091649



ULTRA CURL

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB2071EPE



EAN: 3030050091632



THE STRAIGHTENER

EP TECHNOLOGY 5.0

| BAB2091EPE



28 X 110 mm

150-170-190-210-230°C



EAN: 3030050091656



ULTRASONIC

EP TECHNOLOGY 5.0

| BAB2191SEPE



Transducteur ultra-sonique
Brumisation froide
Ultrasonic transducer
Cool mist

Réservoir - Tank

28 X 110 mm

150-170-190-210-230°C



EAN: 3030050100938



SLEEK+

EP TECHNOLOGY 5.0

| BAB2670EPE



EAN: 3030050091694



BABYSLEEK

CERAMIC TECHNOLOGY

| BAB2050E



EAN: 3030050032161



ENTRETIEN

PRENDRE SOIN DE SON LISSEUR REGULIEREMENT EST CAPITAL POUR PERMETTRE DE CONSERVER SES PERFORMANCES ET LUI GARANTIR UNE DURÉE DE VIE MAXIMALE.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR PROTEGER ET ENTREtenir SON LISSEUR

1. Après chaque utilisation, toujours débrancher le lisseur et le laisser refroidir complètement.
2. Nettoyer les plaques du lisseur à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver la qualité optimale des plaques, ne surtout pas gratter les plaques.
3. Ranger le lisseur, les plaques serrées dans sa housse de préférence ou dans un endroit bien sec et à l'abri de la poussière pour le protéger.

CHOISIR LA MARQUE BABYLISSPRO®, C'EST L'ASSURANCE D'AVOIR UN LISSEUR DE QUALITÉ ADAPTÉ ET CONÇU POUR L'USAGE INTENSIF DU COIFFEUR AU QUOTIDIEN.

COMMENT UTILISER UN LISSEUR DE FAÇON OPTIMALE?

Technique de lissage:

Pour un lissage parfait: bien démêler la chevelure, préparer des sections régulières, commencer par le bas et faire des séparations horizontales de 0,5 à 1cm d'épaisseur maximum selon l'épaisseur des cheveux.

Utiliser un peigne devant le lisseur afin de guider les cheveux et d'éviter les passages répétés.

MAINTENANCE

TAKING CARE OF YOUR STRAIGHTENERS IS CRUCIAL TO MAINTAINING ITS PERFORMANCE AND TO GUARANTEEING A MAXIMUM LIFETIME.

PRACTICAL ADVICE FOR PROTECTING AND MAINTAINING THE STRAIGHTENERS

1. After each use, unplug the unit and allow it to cool completely.
2. Clean the straighteners with a soft, damp cloth, without detergent, to preserve the optimal quality of the plates. Do not scratch the plates.
3. To protect the unit, store it with the plates closed tightly either in its pouch or in a dry place away from dust.

CHOOSING BABYLISSPRO® ASSURES YOU HAVE HIGH QUALITY STRAIGHTENERS ADAPTED AND DESIGNED FOR THE HAIRSTYLIST'S INTENSE DAILY USE

HOW TO USE A STRAIGHTENER ?

Smoothing technique:

For perfect straightening: detangle the hair, prepare regular sections, start at the bottom and make horizontal separations of 0.5 to 1cm maximum thickness depending on the hair texture.

Use a comb in front of the straightener to guide the hair in the right way and thus avoid repeated passages.



**#JAIMEMONLISSEUR
#ILOVEMYSTRAIGHTENER**



Lisseurs professionnels / professional straighteners



	STYLER	STYLER	STYLER	DRY&STRAIGHTEN	EXPERT
LISSEURS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL STRAIGHTENERS	ELIPSIS BAB3000EPE	ELIPSIS BAB3100EPE	ULTRA CURL BAB2071EPE	DRY&STRAIGHTEN BAB2073EPE	SLEEK EXPERT • BAB2072EPE • BAB2072EPRE
TECHNOLOGIE DES PLAQUES PLATES TECHNOLOGY	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0
IONIC TECHNOLOGY	•	•			
ADVANCED HEAT MANAGEMENT	•	•	•	•	•
DIMENSION DES PLAQUES (mm) PLATES SIZE	31X110	24X110	25X90	38X120	24x120
TEMPERATURES TEMPERATURE	150-230°C	150-230°C	170-230°C	115-230°C	115-230°C
AFFICHAGE TEMPÉRATURES TEMPERATURE DISPLAY	•	•	•		
ARRÊT AUTOMATIQUE AUTOMATIC SHUT-OFF	•	•	•	•	•
VERROUILLAGE DES PLAQUES LOCK SYSTEM	•	•			
EMBOUT ISOLANT COOL TIP	•	•	•		
VOLTAGE UNIVERSEL WORLDWIDE VOLTAGE					
WATT	55	45	40	61	45
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	12	12	12
EAN	3030050121759	3030050134421	3030050091632	3030050091649	3030050091748 3030050091731

		EXPERT	EXPERT	SOIN / CARE	BI-VOLTAGE	BI-VOLTAGE	TRAVEL
LISSEURS PROFESSIONNELS PROFESSIONAL STRAIGHTENERS	TITANIUM STRAIGHTENER BAB3091BKTE BAB3091RDTE	THE STRAIGHTENER BAB2091EPE	ULTRA SONIC BAB2191SEPE	STRAIGHT-DEFINER 25MM BAB2654EPE	SLEEK+ 25MM BAB2670EPE	BABY SLEEK BAB2050E	
TECHNOLOGIE DES PLAQUES PLATES TECHNOLOGY	TITANIUM TECHNOLOGY	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	CERAMIC	
IONIC TECHNOLOGY	
ADVANCED HEAT MANAGEMENT	
DIMENSION DES PLAQUES (mm) PLATES SIZE	28X110	28X110	28X110	25X90	25X90	13X60	
TEMPERATURES TEMPERATURE	150-230°C	150-230°C	150-230°C	130-210°C	140-230°C	200	
AFFICHAGE TEMPÉRATURES TEMPERATURE DISPLAY	
ARRÊT AUTOMATIQUE AUTOMATIC SHUT-OFF	
VERROUILLAGE DES PLAQUES LOCK SYSTEM			.				
EMBOUT ISOLANT COOL TIP			.				
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE				.	.	.	
WATT	63	58	63	33	38	20	
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.80	
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1	1	
COLISAGE PACKING	6	12	12	12	12	12	
EAN	3030050161960 3030050161953	3030050091656	3030050100938	3030050091670	3030050091694	3030050032161	

BOUCLES
CURLS

ONDULATIONS
WAVES

GAUFRES
CRIMPS

GLAMOUR
GLAMOROUS

BEAUTÉ
BEAUTY

BRILLANCE
SHINE

DOUCEUR
SMOOTHNESS

RAPIDITÉ
SPEED

EFFICACITÉ
EFFICIENCY

PERFORMANCE
PERFORMANCE

PROTECTION
PROTECTION

QUALITÉ
HIGH QUALITY



BOUCLES, ONDULATIONS & GAUFRES

CURLING, WAVING & CRIMPING

*Fers à boucler, à onduler ou à
gaufrer professionnels*

*Professional curlers, wavers or
crimpers*



MIRACURL MKII

CERAMIC TECHNOLOGY

| BAB2666E



EAN:
3030050143416

ADVANCED CURL

TITANIUM DIAMOND TECHNOLOGY

BAB2470TDE • BAB2472TDE • BAB2473TDE • BAB2474TDE



Boucles ultra serrées
Ultra-tight curls

| BAB2470TDE

Boucles serrées
Tight curls

| BAB2472TDE

Boucles rebondies
Bouncy curls

| BAB2473TDE


Boucles souples et ondulations
Soft curls & Loose waves

| BAB2474TDE

INCLUS / INCLUDED:

Tapis isolant / Silicone heat mat

Gant protecteur de chaleur / Thermal styling gloves



EANs:

BAB2470TDE • 29 W • 3030050151732

BAB2472TDE • 48 W • 3030050134643

BAB2473TDE • 60 W • 3030050134629

BAB2474TDE • 64 W • 3030050134636

CURL-DEFINER+

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2272TTE • BAB2273TTE • BAB2274TTE • BAB2275TTE

Ondulations souples
Loose waves




EANs :

BAB2272TTE • 32 W • Ø 19 mm • 3030050046120

BAB2273TTE • 40 W • Ø 25 mm • 3030050046137

BAB2274TTE • 46 W • Ø 32 mm • 3030050046144

BAB2275TTE • 57 W • Ø 38 mm • 3030050052459



CURL-DEFINER

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2174TTE - Ø 32 mm

Boucles souples
Soft curls



EAN:

BAB2171TTE • 29 W • Ø 16 mm • 3030050047288

BAB2172TTE • 32 W • Ø 19 mm • 3030050047295

BAB2173TTE • 40 W • Ø 25 mm • 3030050047301

BAB2174TTE • 50 W • Ø 32 mm • 3030050091724




CURL-MARCEL+

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2241TDE - Ø 16 mm

Boucles définies
Defined curls



15,5 cm

INCLUS / INCLUDED:

Tapis isolant / Silicone heat mat


Gant protecteur de chaleur / Thermal styling gloves

EANs:

BAB2241TDE • 31 W • Ø 16 mm • 3030050134605

BAB2242TDE • 38 W • Ø 19 mm • 3030050134599

BAB2243TDE • 50 W • Ø 25 mm • 3030050134612



CURL-MARCEL

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2230E - Ø 13 mm

Boucles serrées
Tight curls



10,5 cm

EANs:

BAB2230E • Ø 13 mm • 3030052022306

BAB2231E • Ø 16 mm • 3030052022313

BAB2232E • Ø 19 mm • 3030052022320



CURL

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2280TTE • BAB2281TTE




13-25 mm




Boucles créatives
Creative curls



19-32 mm



110 °C



190 °C

Temp.
Control



Garantie
1 year
Warranty



2,70 m



65 W

EANs :

CURL 25 • BAB2280TTE • 3030050047325

CURL 32 • BAB2281TTE • 3030050059403

WAVER

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2269TTE

19 mm



22 mm



Ondulations de sirène
Mermaid waves



INCLUS / INCLUDED:

Gant protecteur de chaleur / Thermal styling gloves



140 °C



220 °C



Temp.
Control



Garantie
1 year
Warranty



2,70 m

EAN : 3030050047318

3D WAVER

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2369TTE



19 mm



EAN : 3030050072075

BOUCLES / CURLING



HI-DEF WAVER

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

BAB2469TTE

Ondulations profondes
Deep Waves

19 mm



EAN : 3030050072068

CRIMP 60

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB2512EPCE

Gaufrage
Texture & Volume




60 mm



120 - 140 - 160 - 180 - 200°C

EAN : 3030050091663



CRIMP 38

EP TECHNOLOGY 5.0

BAB2658EPCE

Gaufrage
Texture & Volume



38 mm



EAN : 3030050091625



BABYCRIMP


CERAMIC TECHNOLOGY

| BAB2151E

Gaufrage
Texture



15 mm



CERAMIC
TECHNOLOGY

Garantie
1 year
Warranty



1,80 m

20 W

EAN : 3030050032321

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

AVANT D'ENLEVER LES ÉVENTUELS RÉSIDUS LAISSES PAR LES PRODUITS CAPILLAires SUR L'APPAREIL:

1. Vérifier que l'appareil est débranché et qu'il a eu le temps de refroidir.
2. Nettoyer l'appareil à l'aide d'un chiffon humide.
Avant de le réutiliser, vérifier que l'appareil est sec.

CLEANING AND MAINTENANCE

BEFORE REMOVING ANY HAIR-PRODUCT RESIDUES LEFT ON THE IRON:

1. Check that the iron is turned off and unplugged and that it has cooled.
2. Clean the iron using a damp cloth.
Before using again, check that the appliance is dry.

Fers à boucler professionnels / professional curling irons



	BOUCLEUR AUTOMATIQUE AUTOMATIC CURLER	PROGRAMMABLE EXTRA LONG EXTRA LONG DIAL-A-HEAT IRON	PROGRAMMABLE DIAL-A-HEAT IRON
FER À BOUCLER PROFESSIONNELS PROFESSIONAL CURLING IRONS	MIRACURL MKII BAB2666E	ADVANCED CURL BAB2470TDE BAB2472TDE BAB2473TDE BAB2474TDE	CURL DEFINER BAB2171TTE BAB2172TTE BAB2173TTE BAB2174TTE
TECHNOLOGIE DU FER /IRON TECHNOLOGY	CERAMIC	TITANIUM DIAMOND	TITANIUM TOURMALINE
DIAMÈTRE		10 19 25 32	16 19 25 32
GOUTTIÈRE SPOON		.	.
LONGUEUR DU TUBE CHAUFFANT (cm) BAREL LENGTH		19	13
TEMPÉRATURES TEMPERATURE	180-230°C	135-220°C	135-200°C
AFFICHAGE T° TEMP.DISPLAY			
ARRET AUTOM. AUTO.SHUT-OFF	.	.	.
EMBOUT ISOLANT COOL TIP	.	.	.
WATT	42	29 48 60 64	29 32 40 50
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE			
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6
EAN	3030050143416	3030050151732 3030050134643 3030050134629 3030050134636	3030050047288 3030050047295 3030050047301 3030050091724

		PROGRAMMABLE DIGITAL DIGITAL DIAL-A-HEAT IRON	PROGRAMMABLE CONIQUE DIAL-A-HEAT WAND	PROGRAMMABLE MARCEL DIAL-A-HEAT MARCEL IRON	CLASSIC FER MARCEL MARCEL IRON
FER À BOUCLER PROFESSIONNELS <i>PROFESSIONAL CURLING IRONS</i>	CURL DEFINER+ BAB2272TTE BAB2273TTE BAB2274TTE BAB2275TTE	CURL BAB2280TTE BAB2281TTE	CURL MARCEL+ BAB2241TDE BAB2242TDE BAB2243TDE	CURL MARCEL BAB2230E BAB2231E BAB2232E	
TECHNOLOGIE DU FER <i>IRON TECHNOLOGY</i>	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM DIAMOND	METAL	
DIAMÈTRE	19 25 32 38	13-25 19-32	16 19 25	13 16 19	
GOUTTIÈRE <i>SPoon</i>	.		.	.	
LONGUEUR DU TUBE CHAUFFANT (cm) <i>BAREL LENGTH</i>	13	16	15.5	10.5	
TEMPÉRATURES <i>TEMPERATURE</i>	100-200°C	110-190°C	135-220°C	185°C	
AFFICHAGE T° <i>TEMP DISPLAY</i>	.				
ARRET AUTOM. <i>AUTO. SHUT-OFF</i>	
EMBOUT ISOLANT <i>COOL TIP</i>	.	.			
WATT	32 40 46 57	65	31 38 50	25	
VOLTAGE UNIVERSAL <i>WORLDWIDE VOLTAGE</i>				.	
CORDON PROFES- SIONNEL <i>SALON LENGTH CORD</i>	2.70	2.70	2.70	2.70	
GARANTIE (ans) <i>GUARANTEE (years)</i>	1	1	1	1	
COLISAGE <i>PACKING</i>	6	6	6	6	
EAN	3030050046120 3030050046137 3030050046144 3030050052459	3030050047325 3030050059403	3030050134605 3030050134599 3030050134612	3030052022306 3030052022313 3030052022320	

Fers à onduler ou à gaufrer professionnels Professional wavers or crimpers



	ONDULEUR WAVER	ONDULEUR WAVER	ONDULEUR WAVER	GAUFREUR CRIMPER	GAUFREUR CRIMPER	GAUFREUR CRIMPER
FER À ONDULER OU À GAUFRER PROFESSIONNELS <i>PROFESSIONAL WAVERS OR CRIMPING IRONS</i>	3D WAVER BAB2369TTE	HI-DEF WAVER BAB2469TTE	TRIPLE WAVER BAB2269TTE	CRIMP 60 BAB2658EPCE	CRIMP 38 BAB2512EPCE	BABYCRIMP BAB2151E
TECHNOLOGIE TECHNOLOGY	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	TITANIUM TOURMALINE	EP TECHNOLOGY 5.0	EP TECHNOLOGY 5.0	CERAMIC
IONIC	•	•				
ADVANCED HEAT MANAGEMENT	•	•		•		
DIMENSION DES PLAQUES (mm) PLATES SIZE	19	19	22/19/22	38	60	15
TEMPERATURES TEMPERATURE	140-210°C	140-210°C	140-220°C	150-230°C	120-200°C	200°C
AFFICHAGE T° TEMP. DISPLAY	•	•				
ARRET AUTOM. AUTO. SHUT-OFF	•	•	•	•	•	
EMBOUT ISOLANT COOL TIP	•	•	•	•	•	•
WATT	79	95	110	53	63	20
VOLTAGE UNIVERSAL WORLDWIDE VOLTAGE				•		•
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70	1.80
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6	6	
EAN	3030050072075	3030050072068	3030050047318	3030050091625	3030050091663	3030050032321

COMMENT OPTIMISER LE RÉSULTAT D'UN BOUCLAGE?

Bien démêler la chevelure, préparer des sections, commencer par le bas et faire des séparations régulières.

Si les cheveux sont plutôt mous enrouler les mèches préalablement bouclées sur les doigts et les maintenir avec des pinces jusqu'à la fin du travail, ainsi elles refroidiront et garderont leur forme plus longtemps. Pour davantage de tenue vaporiser un voile de laque avant de les défaire.

HOW TO OPTIMIZE THE RESULT OF A CURL?

Detangle the hair, prepare sections, start at the bottom and make regular separations.

If the hair is rather soft, wrap the previously curled strands on your fingers and hold them with pliers until the end of the work, so they will cool and keep their shape longer. For more hold, spray a veil of hairspray before undoing them.



BAB2658EPCE

BAB2472TDE



RAPIDITÉ
SPEED

EFFICACITÉ
EFFICIENCY

MANIABILITÉ
HANDINESS

ROBUSTESSE
ROBUST

PUISANCE
POWER

PERFORMANCE
PERFORMANCE

ERGONOMIE
ERGONOMY

CONFORT
COMFORT

LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT

QUALITÉ
HIGH QUALITY



COUPE **GROOMING**

Tondeuses professionnelles
Professional clippers &
trimmers



CUT-DEFINER +

Tondeuse de coupe sans fil, légère et ergonomique

Lightweight and ergonomic cordless clipper



Lame d'origine / Original Blade
35008620



Acier japonais
Japanese Steel


Affiche en temps réel l'autonomie restante et la hauteur de coupe sélectionnée.
Displays in real time the battery life and the selected cutting height.

INCLUS / INCLUDED:

8 Guides de coupe / 8 Comb guides
3-6-9.5-13-16-19-22-25mm
Socle de charge / Charging stand
Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush
Mallette / Case

EAN: 3030050150759

FX872E



CUT-DEFINER

Tondeuse de coupe sans fil, légère et ergonomique

Lightweight and ergonomic cordless clipper



Lame d'origine / Original Blade

35008620



Molette de réglage 360°

360° thumb wheel


0.6-1.2-1.8-2.4-3.0

INCLUS / INCLUDED:

- 8 Guides de coupe / 8 Comb guides
- 3-6-9.5-13-16-19-22-25mm
- Socle de charge / Charging stand
- Huile lubrifiante / Lubricating oil
- Brosse de nettoyage / Cleaning brush
- Mallette / Case

EAN: 3030050150810

FX862E



CHROMFX

Tondeuse de coupe sans fil à moteur digital
EDM TECHNOLOGY

Digital motor cordless clipper EDM Technolgy



Hauteur de coupe sur 5 niveaux

5-Detent taper control :

0.8-1.4-2-2.8-3.5mm

Lame Wedge d'origine
Original Wedge Blade
FX8700ME



Acier japonais
Japanese Steel

INCLUS / INCLUDED:

8 Guides de coupe / 8 Comb guides

1,5 - 3 - 4,8 - 6 - 10 -13 - 16 -19 mm


Socle de charge / Charging stand

Huile lubrifiante / Lubricating oil

Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050146622

FX8700E



CHROMFX

Tondeuse de finition sans fil à moteur digital

Digital motor cordless trimmer




INCLUS / INCLUDED:

Guides de coupe / Comb guides
6 -10mm
Socle de charge / Charging stand
Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050144277

FX7880E



TITAN

Tondeuse de coupe à levier V-Blade Précision
V-blade precision taper lever clipper



FX685E



Lame d'origine
Original Blade
35006850


Acier japonais
Japanese Steel



INCLUS / INCLUDED:

- 4 Guides de coupe / Comb guides
3 - 6 - 10 - 13 mm
- Huile lubrifiante / Lubricating oil
- Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050087062



TRIMMER

Tondeuse de finition sans fil
Fonctionne sans fil.

Perfect trimming

Cordless operation.



FX768E

INCLUS / INCLUDED:

- 4 Guides de coupe / Comb guides
5 - 10 - 13 - 16 mm
- Socle de charge / Charging stand
- Huile lubrifiante / Lubricating oil
- Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050100921



FLASHFX

Tondeuse de finition sans fil, ergonomique, légère et puissante

› Écran LED avec indicateurs lumineux du niveau de charge et de vitesse (t/mn)

Cordless trimmer, powerful, slim and lightweight

› LED screen with battery and speed indicator (rpm)

Lame d'origine
Original Blade
35000591

**ZERO
GAP**

FX59ZE

INCLUS / INCLUDED:

4 Guides de coupe / Comb guides
3 - 6 - 10 - 13 mm
Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050152937



ETCHFX

Tondeuse de finition filaire, compacte et puissante

Small and powerful trimmer corded operation

Lame d'origine
Original Blade
35000591


**ZERO
GAP**

FX69ZE

INCLUS / INCLUDED:

4 Guides de coupe / Comb guides
3 - 6 - 10 - 13 mm
Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050152920



MINI TONDEUSE MOUSE TRIMMER

- › Lame 25 mm
- › Spéciale nuque et contours d'oreilles
- › Hauteur de coupe : 0.8 mm | guide #2 : 2,8 mm | guide #3 : 3,8 mm
- › 25 mm blade
- › Specially designed for noze/ear trimming and contour
- › Cutting height: 0.8 mm / comb guide #2: 2.8 mm / comb guide #3: 3.8 mm



FX44E

INCLUS / INCLUDED:

2 Guides de coupe / Comb guides
0,8 - 2,8 mm
1 pile AA-AA battery
Protège-lame / Blade protector
Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050006810



TONDEUSE STYLO DE PRÉCISION PRECISION HAIR PEN TRIMMER

- › Elimine rapidement et en toute sécurité les poils indésirables ou disgracieux
- › Lame large pour les poils corporels, lame plus fine pour encore plus de précision (sourcils)
- › Conveniently and safely trims unwanted hair
- › Wide blade for body hair and small blade for precise trimming (eyebrows)



FX757E

INCLUS / INCLUDED:

Pile AAA / AAA Battery
Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050016918



TONDEUSE NEZ-OREILLES EAR&NOSE HAIR TRIMMER

- › Système de coupe circulaire pour un fonctionnement en toute sécurité
- › Tête amovible pour faciliter le nettoyage et lavable à l'eau
- › Circular cutting system for more safety
- › Detachable head for easy cleaning; rinse clean under water



FX7020E

INCLUS / INCLUDED:

Huile lubrifiante / Lubricating oil
Brosse de nettoyage / Cleaning brush

EAN: 3030050099119



ENTRETIEN

DEFAUT D'ENTRETIEN DE LA LAME:

La tondeuse coupe mal ou émet en fonctionnement un bruit anormal, désagréable et dont le niveau sonore est largement supérieur à la normale.

Faute d'avoir été régulièrement nettoyée, une accumulation de cheveux et de résidus se sera faite à l'intérieur de la tête de coupe, empêchant celle-ci de fonctionner correctement.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

1. S'assurer au préalable que la tondeuse ne soit pas en état de marche avant d'enlever la lame. Réglez la hauteur de coupe sur la position requise selon le modèle de tondeuse (indication consultable dans la notice de l'appareil) avant d'enlever la lame de la tondeuse.
2. Prendre la tondeuse de face vers le haut et poussez la lame avec le pouce ; rattrapez la lame de l'autre main.
3. A l'aide de la brosse, enlever soigneusement tous cheveux ou poils qui pourraient se trouver sur la tondeuse et autour de la lame.
4. Enlever la lame et brossez les cheveux et les poils qui pourraient se trouver en bordure de la tête de coupe.
5. Brosser les cheveux et les poils qui pourraient se trouver entre la lame fixe et la lame mobile tout en appuyant sur le levier de nettoyage pour faire monter la lame mobile.
6. Pulvériser le Spray FX4en1 dans l'espace figurant entre les dents de la lame fixe et la lame mobile.
7. Remonter la lame sur la tête de coupe en fixant la languette de la lame dans l'encoche de la tondeuse prévue à cet effet et poussez jusqu'à entendre un clic indiquant que la lame est correctement placée.
8. Mettre la tondeuse en marche.

Il y a de fortes chances qu'elle fonctionne à nouveau correctement !

DECHARGEMENT ANORMAL DE LA BATTERIE

La batterie de la tondeuse se décharge trop rapidement ou anormalement.

QUE FAUT-IL FAIRE ?

1. La non-lubrification des lames entraîne une surconsommation d'énergie et donc une décharge prématurée de la batterie.
Il suffit donc de procéder à une lubrification des lames et de re-tester de nouveau la machine ensuite.
2. Il est très important de veiller à ce que le temps de charge initial de la machine soit bien respecté, ce temps est indiqué dans la notice d'utilisation de chaque modèle.

**CHOISIR LA MARQUE BABYLISSPRO®, C'EST
L'ASSURANCE D'AVOIR UNE TONDEUSE
PROFESSIONNELLE DE QUALITÉ ADAPTÉE ET
CONÇUE POUR L'USAGE INTENSIF DU COIFFEUR AU
QUOTIDIEN.**

#JAIMEMATONDEUSE

MAINTENANCE

FAILURE TO MAINTAIN THE BLADE:

The trimmers will cut poorly or start to make an abnormal, unpleasant sound when running and the noise level is much greater than normal.

Without regular cleaning, hair and residue will build up inside the cutting head and prevent the unit from working properly.

WHAT TO DO IF THIS HAPPENS:

1. Make sure that the trimmers are turned off before removing the blade. Set the cutting length to the appropriate position according to the type of trimmer (position specified in the user manual for the unit) before removing the blade.
2. Holding the trimmer facing up, push the blade away from the handle with your thumb and catch it in your other hand.
3. Carefully brush the trimmer and the blade to remove any hair or stubble.
4. Remove the blade and brush any hair and stubble from the side of the trimmer head.
5. Brush any hair and stubble between the fixed blade and the moving blade while pressing the cleaning lever to lift the moving blade.
6. Spray some Spray FX4in1 into the space between the teeth of the fixed and the moving blades.
7. To reattach the blade to the trimmer head, slide the tab of the blade into the notch intended for this purpose and push down until you hear a click indicating that the blade is firmly in place.
8. Switch the trimmer on.
There is a very good chance that it will now work properly!

ABNORMAL DRAINAGE OF THE BATTERY


The trimmer battery drains too quickly or abnormally

WHAT TO DO IF THIS HAPPENS:

1. Failure to lubricate the blades will cause the trimmer to use too much energy which will result in the battery being drained sooner or more quickly.
You should thus lubricate the blades and test the unit again.
2. It is very important to make sure that the unit's initial charge is fully completed, the time is indicated in the user's manual for each model.

**CHOOSING BABYLISSPRO® ENSURES YOU WILL
HAVE HIGH QUALITY PROFESSIONAL TRIMMERS &
CLIPPERS ADAPTED AND DESIGNED FOR INTENSIVE
DAILY USE BY HAIRSTYLISTS.**

#ILOVEMYCLIPPER



IL EST CAPITAL D'ENTRETIEN REGULIEREMENT SA TONDEUSE POUR CONSERVER SES PERFORMANCES ET LUI GARANTIR UNE DUREE DE VIE MAXIMALE.

90% DES RETOURS CONSTATÉS AUPRÈS DE NOTRE SERVICE APRÈS-VENTE SONT LIÉS À UN DÉFAUT D'ENTRETIEN.

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR VOUS PERMETTRE DE SOLUTIONNER RAPIDEMENT CELA AVANT DE FAIRE TOUTE DÉMARCHE DE RETOUR AUPRÈS DU SAV.

REGULAR MAINTENANCE IS ESSENTIAL (REGULAR CLEANING, BRUSHING AND OILING) TO ENSURE OPTIMAL PERFORMANCE AND TO GUARANTEE A MAXIMUM SERVICE LIFE.

90% OF THE RETURNS TO OUR AFTER-SALES SERVICE ARE CONNECTED TO A LACK OF MAINTENANCE.

A FEW PRACTICAL TIPS COULD HELP YOU QUICKLY RESOLVE THE PROBLEM YOURSELF BEFORE YOU TAKE THE STEPS TO RETURN THE UNIT TO THE AFTER-SALES SERVICE.



SPRAYFX 4 in 1

SPRAY LUBRIFIANT 4EN1 (aérosol 150ml)

LUBRICATING SPRAY 4IN1



FX040290E

4 ACTIONS:

- 1-LUBRIFIE
- 2-NETTOIE
- 3-PROTEGE
- 4-REFROIDIT

LES LAMES DE TONDEUSE ET CISEAUX

Le SprayFX 4en1 a été formulé spécifiquement pour entretenir les lames et prolonger la durée de vie de la tondeuse.

- 1-II **lubrifie** parfaitement les lames des tondeuses BaBylissPRO®.
 - 2-II **nettoie** dans toutes les positions (360°) pour déloger les poils de la tête de coupe.
 - 3-II **protège** les lames de l'usure et de la corrosion.
 - 4-II **refroidit** les lames, évitant leur échauffement pour une coupe parfaite.
- Pour une meilleure longévité et une meilleure performance, il est conseillé de l'utiliser avant et après chaque coupe.

EAN : 030050149937



4 ACTIONS:

- 1-LUBRICATES
- 2-CLEANS
- 3-PROTECTS
- 4-COOLS

SHEARS, TRIMMERS & CLIPPERS BLADES.

The SprayFX 4in1 is especially formulated to maintain the blades and extend clippers and trimmers life.

- 1-It perfectly **lubricates** the BaBylissPRO® blades.
 - 2-It **cleans** in all positions (360°) to dislodge the hair of the cutting head.
 - 3-It **protects** it from oxidation and corrosion.
 - 4-It **cools** the blades, avoiding over heating for a perfect cut.
- To ensure an optimized cutting performance and extend your clipper's, trimmer's life, lubricate all blades on a regular basis before and after each use.

PERFORMANCE PRODUIT* PRODUCT PERFORMANCE*:

DIFFUSION** : 100%
PRESSION - PRESSURE: 75%
LUBRIFIÉ - LUBRICATES: 100%
REFROIDI - COOLS: 75%
NETTOIÉ - CLEANS: 100%

SATISFACTION : 90%

* Auto-évaluation après lubrification des lames sur 1000 cycles de fonctionnement (5min/5min) et plus de 80 pulvérisations.
** Auto-assessment after blades lubrication after 1000 operating cycles (5min/5min) and over 80 sprays.

** Dans toutes les positions/use in all position.



Accessoires tondeuses

Grooming accessories

Têtes de coupe et guides de coupe de rechange :
 Replacement blades and cutting guides:



FX8700E

	M3644E 3030050150766		1,5 mm 35808801 3030053831938		3 mm 35808802 3030053831945		4,8 mm 35808803 3030053831952		6 mm 35808804 3030053831969
			45 mm FX8700ME 3030050164312		10 mm 35808805 3030053831976		13 mm 35808806 3030053831983		16 mm 35808807 3030053831990
									19 mm 35808808 3030053832003



FX872E **FX862E**

	3 mm 35809500 3030053820444		6 mm 35809501 3030053820291		9,5 mm 35809502 3030053825920		13 mm 35809503 3030053825937
	45 mm 35008620 3030053836049		16 mm 35809504 3030053825944		19 mm 35809505 3030053825951		22 mm 35809506 3030053825968
							25 mm 35809507 3030053825975



FX768E

	3 mm FX722ME 3030056072208		6 mm 35806701 3030053816751		10 mm FX724ME 3030056072406		13 mm FX725ME 3030056072505		1,5 mm 35876704 3030053800927
	30 mm FX701ME 3030056070105		40 mm FX702ME 3030060702024						



FX7880E



30 mm
FX7880JME
3030050164305



40 mm
FX7880TME
3030050164299



6 mm
35878800
3030053834502



10 mm
35878801
3030053834519

35078802
3030053836391

FX59ZE

FX69ZE



40 mm
35000591
3030053836315



3 mm
35800591
3030053834670



6 mm
35800590
3030053834687



10 mm
35800593
3030053834656



13mm
35800592
3030053834663



FX685E



41 mm
35006850
3030053829287



3 mm
35806850
3030053829294



6 mm
35806851
3030053829300



10 mm
35806852
3030053829317



13 mm
35806853
3030053829324

Tondeuses de coupe professionnelles / professional clippers



	HAIRSTYLIST CLIPPER	HAIRSTYLIST CLIPPER	BARBER CLIPPER	BARBER CLIPPER
TONDEUSES DE COUPE PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL CLIPPERS	CUT DEFINER + FX872E	CUT DEFINER FX862E	CHROMFX FX8700E	TITAN FX685E
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD/CORDLESS	CORD
SOCLE DE CHARGE CHARGING STAND	•	•	•	
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	DC	DC	DIGITAL	MAGNETIC
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR /MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	7000	7000	6300	6000
LAMES BLADES	45 mm JAPANESE STEEL	45 mm JAPANESE STEEL	45 mm JAPANESE STEEL	45mm JAPANESE STEEL
HAUTEUR DE COUPE CUTTING LENGTHS	5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3]	5 [0.6-1.2-1.8-2.4-3]	5 [08-1.4-2-2.8-3.5]	5 [1.2-1.8-2.4-3.0-3.6]
GUIDES DE COUPE CUTTING GUIDES	8 [3-6-9.5-13-16-19-22-25]	8 [3-6-9.5-13-16-19-22-25]	8 [1.5-3-4.8-6-10-13-16-19]	4 [3-6-10-13]
AFFICHAGE DISPLAY	LED SCREEN	LED INDICATOR	LED INDICATOR	
BATTERIE BATTERY	LITHIUM-ION	NiMH	LITHIUM-ION	
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	3H	8H	3H	
AUTONOMIE MN AUTONOMY	160	75	120	
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE			•	
POIDS WEIGHT	254	244	375	653
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD				3
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1	1	1+1	1
COLISAGE PACKING	6	6	6	6
LAME DE REMPLACEMENT REPLACEMENT BLADE	35008620 (45 mm)	35008620 (45 mm)	FX8700ME (45 mm)	35006850 (41 mm)
EAN	3030050150759	3030050150810	3030050146622	3030050087062

Tondeuses de finition professionnelles / professional trimmers



	BARBER TRIMMER	BARBER TRIMMER	BARBER TRIMMER	ESSENTIAL
TONDEUSES DE FINITION PROFESSIONNELLES PROFESSIONAL TRIMMERS	CHROMFX FX7880E	FLASHFX FX59ZE	ETCHFX FX69ZE	TRIMMER FX768E
AVEC FIL / SANS FIL CORD/CORDLESS OPERATION	CORD/CORDLESS	CORDLESS	CORD	CORDLESS
SOCLE DE CHARGE CHARGING STAND	.			.
TECHNOLOGIE DU MOTEUR MOTOR TECHNOLOGY	DIGITAL	DC	DC	DC
PERFORMANCE DE COUPE (VITESSE TOUR /MN) HIGH CUTTING PERFORMANCE (SPEED RPM)	6300	6000	5500	5500
LAMES BLADES	30 mm U 40 mm T JAPANESE STEEL	40 mm STAINLESS STEEL "T"	40 mm STAINLESS STEEL "T"	30mm STAINLESS STEEL
HAUTEUR DE COUPE CUTTING LENGTHS	0.3mm - Zero Gap	0.3mm - Zero Gap	0.3mm - Zero Gap	0.8mm
GUIDES DE COUPE CUTTING GUIDES	2 [6-10mm]	4 [3-6-10-13mm]	4 [3-6-10-13mm]	4 [5-10-13-16mm]
AFFICHAGE DISPLAY	LED INDICATOR	LED SCREEN		LED INDICATOR
BATTERIE BATTERY	LI-ION	LI-POLYMER		NIMH
TEMPS DE CHARGE CHARGING TIME (H)	3H	2H		16H
AUTONOMIE MN AUTONOMY	120	75		60
UNIVERSAL VOLTAGE WORLDWIDE VOLTAGE	.	.	.	
POIDS WEIGHT	211	137	247	128
CORDON PROFESSIONNEL SALON LENGTH CORD		3	3	
GARANTIE (ans) GUARANTEE (years)	1+1	1	1	1
COLISAGE PACKING	6	12	12	6
LAME DE REMPLACEMENT REPLACEMENT BLADE	FX7880UME (30mm) FX7880TME (40mm)	35000591 (40 mm)	35000591 (40mm)	FX801ME (30 mm) FX802ME (40 mm)
EAN	3030050144277	3030050152937	3030050152920	3030050100921

BEAUTÉ
BEAUTY

EFFICACITÉ
EFFICIENCY

MANIABILITÉ
HANDINESS

DOUCEUR
SMOOTHNESS

MOUVEMENT
MOVEMENT

VOLUME
VOLUME

ERGONOMIE
ERGONOMY

CONFORT
COMFORT

LÉGÈRETÉ
LIGHTWEIGHT

QUALITÉ
HIGH QUALITY



STYLING

Bigoudis et brosses professionnels
Professional rollers, hot stylers
and brushes



ROLLERS 30

CERAMIC TECHNOLOGY

Set de 30 bigoudis professionnels
Professional rollers set X30



| BAB3031E

Support pliable pour positionnement vertical
Folding arm for vertical positioning



8 XL x Ø 38mm



8 L x Ø 32mm



8 M x Ø 25mm



6 S x Ø 19mm



15 pinces de fixation papillon / butterfly clips



30 pinces de fixation métalliques / metal clips



100 °C



110 °C



Garantie
1 an
Warranty



2,70 m



500 W

EAN: 3030050034707

ROLLERS 12

CERAMIC TITANIUM TECHNOLOGY

Set de 12 bigoudis professionnels
Professional rollers set X12



| BAB3025E



12 bigoudis « jumbo » Ø 38mm
12 x Ø 38 mm « jumbo » rollers



12 pinces de fixation papillon / butterfly clips



12 pinces de fixation métalliques / metal clips




120 °C



Garantie
1 an
Warranty



2,70 m



400 W

EAN: 3030050034707

ROLLERS 20

CERAMIC TECHNOLOGY

Set de 20 bigoudis professionnels
Professional rollers set X20

BAB3021E

Revêtement velours

Velvet coating

Témoin de chauffe sur un bigoudi (90°C après 4mn)

Visual indicator of ongoing heating/ready-to-use
(90°C after 4min)



8 L x Ø 32mm



6 M x Ø 25mm




6 S x Ø 19mm



20 pinces de fixation papillon / butterfly clips



20 pinces de fixation métalliques / metal clips



120 °C



Garantie
1 year
Warranty



1,80 m



400 W

EAN: 3030053030218

ENTRETIEN :

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR PROTEGER ET ENTRETENIR LES BIGOUDIS

Comment nettoyer l'appareil:

1. S'assurer que l'appareil est éteint, débranché et froid.
2. Frotter à l'aide d'un linge humide pour retirer les cheveux et autres résidus.
3. Laisser sécher complètement l'appareil pendant plusieurs heures avant de l'utiliser.

IMPORTANT! Ne jamais immerger l'appareil dans de l'eau ou d'autres liquides.

Comment nettoyer les bigoudis :

1. Retirer les bigoudis de l'appareil.
2. Faire tremper les bigoudis dans de l'eau chaude et savonneuse pendant quelques instants.
3. Rincer à l'eau claire, secouer brièvement et essuyer à l'aide d'un linge.
4. Attendre une heure ou deux jusqu'à ce que les bigoudis soient complètement secs avant de les utiliser.

MAINTENANCE

PRACTICAL ADVICE FOR PROTECTING AND MAINTAINING THE HOT ROLLERS

How to clean the unit:

1. Make sure the unit is turned off, unplugged and cooled.
2. Wipe with a damp cloth to remove hair and any other residue.
3. Allow the unit to dry completely for several hours before using it again.

IMPORTANT! Never immerse the unit in water or any other liquid.

How to clean the rollers:

1. Remove the rollers from the unit.
2. Soak the rollers in warm, soapy water for a few moments.
3. Rinse in clean water, shake briefly and dry with a cloth.
4. Wait one or two hours until the rollers are completely dry before using them

#JAIMEMESBIGOUDIS

#ILOVEMYROLLERS

ROTATING 800

CERAMIC TECHNOLOGY

Brosse soufflante rotative.
Rotating hot air styler brush


| BAB2770E

Poils de sanglier et de nylon renforcés
de picots avec embouts époxy

Boar and nylon bristles with epoxy tip
bristles




Brushing sans effort
Blow dry effortlessly



Ø 50 mm

Ø 40 mm



EAN: 3030050106855

AIRSTYLER

Brosse soufflante professionnelle.

Professional air styler brush

| BAB2620E - Ø 34 mm



Picots souples avec extrémités protectrices en époxy
Flexible bristles with epoxy protective tips

I: 80°C

II: 100°C

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

| BAB2676TTE - Ø 32 mm

| BAB2675TTE - Ø 19 mm



EANs:

BAB2620E

3030053026204

BAB2676TTE

3030050060959

BAB2675TTE

3030050060942

TRIO AIRSTYLER

Brosse soufflante trio.

Professional air brush

| BAB3400E

Ø 24 mm

Pour cheveux longs

For long hair



Ø 19 mm

Pour cheveux mi-longs

For shoulder-length hair



Ø 14 mm

Pour cheveux courts

For short hair



300 W

EAN: 3030050126938

RETRACTABLE AIRSTYLER Ø 18

Brosse soufflante retractable professionnelle.

Professional retractable air brush

| BAB663E - Ø 18 mm



Picots rétractables - Système breveté

Retractable bristles - Patented system



140 W

EAN: 3030050000412

HOT BRUSH

TITANIUM TOURMALINE TECHNOLOGY

Brosse chauffante professionnelle
Professional hot styler brush

Barcodes:

BAB287TTE 3030050060904 (20W)

BAB288TTE 3030050060911 (20W)

BAB289TTE 3030050060928 (25W)

| BAB287TTE • BAB288TTE • BAB289TTE

Picots souples
Flexible bristles



| BAB287TTE
3030050060904 (20W)

| BAB288TTE
3030050060911 (20W)

| BAB289TTE
3030050060928 (25W)

ENTRETIEN

QUELQUES CONSEILS PRATIQUES POUR PROTEGER ET ENTRETENIR SA BROSSE CHAUFFANTE

1. Après chaque utilisation, toujours débrancher la brosse et la laisser refroidir complètement.
2. Nettoyez les surfaces de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide et doux, sans détergent, afin de préserver leur qualité optimale.
3. Ranger la brosse dans un endroit bien sec.

#JAIMEMABROSSE

MAINTENANCE

PRACTICAL ADVICE FOR PROTECTING AND MAINTAINING THE HOT BRUSH

1. After each use, unplug the unit and allow it to cool completely.
2. Clean the surfaces using a soft, damp cloth without detergent, to preserve their optimal quality.
3. To protect the unit, store it in a dry place away from dust.

#ILOVEMYHOTSTYLER



PROFESSIONAL THERMAL BRUSHES

CERAMIC TECHNOLOGY

Brosses thermiques professionnelle

Revêtement Céramique antistatique

Répartition parfaite de la chaleur

Manche gomme anti-dérapant pour une parfaite prise en main

Antistatic Ceramic coating

Uniform heat recovery system

Non-slip grip handle

| BABCB1E

Ø 20 mm



| BABCB2E

Ø 32 mm



| BABCB3E

Ø 42 mm



| BABCB4E

Ø 52 mm



EANS:

BABCB1E 3030053000013

BABCB2E 3030053000020

BABCB3E 3030053000037

BABCB4E 3030053000044

PROFESSIONAL PADDLE BRUSHES

Brosses pneumatiques professionnelles.

| BABNB2E



Brosse professionnelle pneumatique plate large à picots

Idéale pour les cheveux mi-longs à longs, parfaitement adaptée à la réalisation d'un lissage

Professional large paddle brush with ball tipped bristles

Perfect for shoulder-length to long hair, perfect for hair straightening

Barcode: 3030050046199

| BABNB1E



Brosse professionnelle pneumatique plate fine à picots

Idéale pour les cheveux courts à mi-longs

Professional thin paddle brush with ball tipped bristles

Perfect for short to shoulder-length hair

Barcode: 3030050046182

| BABBB1E



Brosse professionnelle pneumatique plate large

Poils de sanglier
Coiffage et « lustrage » de la chevelure

Professional large paddle brush

Boar bristles
Brush and "lustre"

Barcode: 3030050046168

| BABPBDSPE



Présentoir de 12 brosses professionnelles pneumatiques

12 professional paddle brushes display

4 x BABBB1E
4 x BABNB1E
4 x BABNB2E
BABPBDSPE

Barcode: 3030050046175



Hair : Sandrine Ruhmann | Photo : Alejandra Gomez

LEXIQUE DES PICTOGRAMMES

ICON EXPLANATION CHART



MOTEUR DIGITAL EDM TECHNOLOGY

Moteur géré par électronique, extrêmement léger (130-160g),
durée de vie jusqu'à 10.000h - Pas d'émission de carbone

ELECTRONIC DIGITAL MOTOR EDM TECHNOLOGY

Ultra-lightweight (130-160g), very long lifespan up to 10.000 h - No carbon brush residue.



MOTEUR PROFESSIONNEL PERFORMANT

HIGH PERFORMANCE PROFESSIONAL MOTOR



MOTEUR CLASSIQUE LÉGER

STANDARD MOTOR



PUISSEANCE (EN WATT)

POWER (IN WATT)



VITESSE DU FLUX D'AIR EN KM/HEURE

(avec embout)

AIR SPEED IN KM PER HOUR
(with nozzle)



TECHNOLOGIE IONIQUE

Brillance et action antistatique
IONIC TECHNOLOGY
Shine and anti-static action



DÉBIT D'AIR

m³ par heure (sans embout)
AIR FLOW
m³ per hour (without nozzle)



PRESSION D'AIR

AIR PRESSURE



COEFFICIENT DE SÉCHAGE

Gramme d'eau séché par minute
DRYING RATE
Quantity of water in gram dried per minute



POIDS EN GRAMMES

Sans cordon

WEIGHT IN GRAM

Without cord



NIVEAU SONORE AMÉLIORÉ POUR MOINS DE NUISANCE SONORE

IMPROVED SOUND LEVEL FOR LESS NOISE NUISANCE



NOMBRE D'EMBOUTS INCLUS

NUMBER OF NOZZLES INCLUDED



TEMPÉRATURE MAXI EN DEGRÉ CELSIUS

MAXIMUM TEMPERATURE
IN CELSIUS DEGREES



TEMPÉRATURE MINI EN DEGRÉ CELSIUS

MINIMUM TEMPERATURE
IN CELSIUS DEGREES



AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE

TEMPERATURE DISPLAY



RÉGLAGE DE LA TEMPÉRATURE

TEMPERATURE SETTING



DURÉE DE GARANTIE

WARRANTY PERIOD



LONGUEUR DU CORDON

CORD LENGTH



ADVANCED HEAT MANAGEMENT

Élément chauffant céramique géré par électronique

Ceramic heating element with electronic management



LECTEUR MP3 INTÉGRÉ

INTEGRATED MP3 PLAYER



VOLTAGE UNIVERSEL (VOYAGE)

UNIVERSAL VOLTAGE (TRAVEL)




BRILLANCE EXTRÊME DE LA FIBRE

HAIR FIBER ULTIMATE SHINE



SOIN DES CHEVEUX

HAIR CARE



PLAQUES FLOTTANTES

FLOATING PLATES



DIMENSION DES PLAQUES

PLATES SIZE



TYPE DE LA TÊTE DE COUPE EN (U) OU EN (T) ET TAILLE EN MM

TYPE OF BLADE « U » OR « T »
AND SIZE IN MM



NOMBRE DE GUIDES DE COUPE

NUMBER OF COMB GUIDES



RÉGLAGE DE LA TÊTE DE COUPE

CUTTING LENGTH ADJUSTEMENT



RÉGLABLE À 0

ZERO GAP ADJUSTEMENT



ARRÊT AUTOMATIQUE DU MATÉRIEL

AUTO OFF FUNCTION



AUTONOMIE (MN)

RUN TIME (MIN)



Lithium



Li-Polymer



NiMH

TYPE DE BATTERIE

TYPE OF BATTERY



TEMPS DE CHARGE (HEURE)

CHARGING TIME (HOUR)



KIT D'ENTRETIEN INCLUS AVEC HUILE LUBRIFIANTE ET PEIGNE DE NETTOYAGE

LUBRICATING OIL AND COMB CLEANING
BRUSH KIT



MOUVEMENTS DE LAME PAR MINUTE

MOVEMENTS OF BLADE
PER MINUTE



UTILISATION AVEC LE FIL ET SANS FIL

CORD / CORDLESS



CORPS EN ACIER OU EN MÉTAL

STEEL OR METAL HOUSING

BaByliss[®] PRO

www.babylisspro.eu

BaBylissPRO®

Sundesk
Rue Evariste Galois
Emerald Square Bat. C
F-06410 Biot



www.babylisspro.eu

Ce document a un caractère publicitaire et non contractuel. Illustrations dues à la libre interprétation de l'artiste.
This is an advertising non-binding document. The illustrations are the artist's own interpretation.

M4349E



3 030050 187199